

# *SkyPDF Driver*



用戶手冊

*Ver4.0*

# 目 錄

需求系統環境 .....	4
關於線上協助文件 .....	4
<b>安裝程序</b> .....	<b>5</b>
移除 SkyPDF Pro .....	10
 SkyPDF Pro 4.0 的設定 .....	 11
建立 PDF 檔案（[列印] 指令） .....	12
建立 PDF 檔案（拖放） .....	14
建立 PDF 檔案（點擊右鍵） .....	15
建立 PDF 檔案（工具鈕） .....	16
建立附帶書籤與連結注釋的 PDF 檔案 .....	18
變更 SkyPDF Pro 的初始設定 .....	20
[頁面設定] 分頁 .....	22
[紙張尺寸] 組 .....	22
[方向] 組 .....	23
留白設定 .....	24
 解析度設定 .....	 25
倍率設定 .....	26
<b>檔案保存的設定</b> .....	<b>27</b>
在檔案名中添加日期 .....	27
■指定保存路徑 .....	27
■輸出資料夾的設定 .....	29
存在同名檔案時的設定 .....	30
保存檔案後開啟 .....	31
除去空白頁 .....	32
最佳化為 Web 顯示 .....	33
嵌入縮圖 .....	34

〔壓縮選項〕 分頁	35
〔字型內嵌〕 分頁	38
〔浮水印〕 分頁	40
使用 PDF/A-1b 模式生成	44
<hr/>	
在 PDF/A-1b 模式下生成 PDF .....	44
沒有依據 PDF/A-1b 模式時的措施 .....	45
〔文件〕 分頁	46
將 URL 自動變換為 PDF 連結	47
〔版本資訊〕 分頁	48
<hr/>	

## 需求系統環境

欲安裝 SkyPDF Pro，需要具備下列系統環境。

OS	日文／英文／中文（簡體・繁體） Microsoft® Windows® XP Professional / HomeEdition SP3 以上 (x86)  日文／英文／中文（簡體・繁體） Microsoft® Windows® Vista Ultimate / Business/ Enterprise / HomePremium / HomeBasic (x86)  日文／英文／中文（簡體・繁體） Microsoft® Windows® 7 Ultimate / Enterprise/ Professional / HomePremium (x86、x64)
CPU	Pentium4 1GHz 以上（以使用的 OS 之建議規格為準）
記憶體	512MB 以上（使用的 OS 之建議容量以上）
硬碟剩餘空間	50MB 以上

此外，SkyPDF Pro 已確認可在下列應用程式中運作。

- Microsoft Word 2003／2007／2010
- Microsoft Excel 2003／2007／2010
- Microsoft PowerPoint 2003／2007／2010
- Microsoft Internet Explorer 6.0／7.0／8.0
- Microsoft Visio 2003／2007／2010
- JUSTSYSTEM 一太郎 2008／2009／2010／2011

除了這些應用程式之外，凡是具備列印功能的應用程式皆可建立 PDF 檔案。不過依文件內容及應用程式種類不同，可能會有無法正常生成 PDF 檔案的情況。

## 關於線上協助文件

SkyPDF Pro 爲了讓用戶可以一邊在畫面上進行建立 PDF 檔案的操作，一邊確認各畫面的項目相關說明，而準備了線上協助文件。點擊 SkyPDF Pro [版本資訊] 分頁裡的 [線上手冊] 按鈕，便可以顯示出 SkyPDF Pro 的線上協助文件。

此外，點擊各畫面右上方的 [?] 按鈕後再點擊目標畫面項目，也會顯示出對應該項目的簡單說明。

## 安裝程序

### ■注意■

在安裝時，請登入有 Administrator 權限的帳號之後再安裝。

在 Microsoft Word, Excel 或 Power Point 啟動的情況下，不能安裝本產品。


如果以前有安裝 SkyPDF 產品的情況下，請先移除。

- 1 若是從 CD-ROM 安裝，放進 CD-ROM 光碟機後，畫面上將顯示產品的安裝提示。

沒有顯示的話，雙擊 CD-ROM 內的 "setup.exe"

若是下載檔案，先將壓縮檔解開，然後雙擊資料夾內的 "setup.exe"。

- 2 下拉式選單可以切換語系。




顯示出歡迎使用的畫面後，點擊「下一步」。



- 3 顯示出使用授權合約的畫面，閱讀內容之後，點擊〔我接受該授權合約中的條款〕再點擊〔下一步〕。




- 4 顯示出用戶資訊的畫面後，輸入用戶名稱、公司名稱、序號後點擊〔下一步〕。




- 5 顯示出〔選擇預設資料夾〕的畫面，選擇用SkyPDF Pro Driver 建立的PDF 檔案之保存資料夾後點擊下一步。

如果選擇的是〔任意保存路徑〕時，請點擊參照選擇要保存的資料夾。




- 6 顯示出安裝目標路徑資料夾的畫面，依需求（通常不需要變更）點擊變更選擇要安裝本產品的資料夾後再點擊下一步。



7 顯示出確認設定的畫面，確認設定內容後點擊下一步。




顯示出已準備好安裝程式的畫面，點擊安裝後開始安裝。



產品安裝開始，請稍候。



- 8 顯示出SkyPDF設定畫面，選擇要使用的SkyPDF Pro Driver 服務內容，再點擊決定。  
不需要服務時直接點擊決定。



Extensions of the explorer

檔案總管功能擴充

在右鍵選單中追加〔用SkyPDF 變換〕指令。透過這項設定，便可以使用右鍵選單來生成PDF 檔案。

Register icon to MSWord/Excel/PowerPoint

MSWord/Excel/PowerPoint 登錄圖示

在Word、Excel 或PowerPoint 裡，加進用來生成PDF 的工具鈕。

透過這項設定，便可以單鍵生成PDF 檔案。

在安裝後也可以更改各種服務的設定。

若並未安裝Microsoft Office，則僅可設定「檔案總管功能擴充」。

同時，即使點擊MS Word/Excel/PowerPoint 登錄圖示按鈕也不會對運作造成影響。

9

顯示安裝完畢的畫面後，點擊完成。




在桌面上將顯示產品的圖示。

## 移除 SkyPDF Pro

將已安裝的 SkyPDF Pro 從電腦中刪除。

### ◆從控制台進行移除

- 1 若使用 Windows XP 時，從〔開始〕選單中選擇〔控制台〕，再選擇〔新增或移除程式〕。  
若使用 Windows Vista 或 Windows 7 時，則從〔開始〕選單中選擇〔控制台〕－〔程式集〕類別內的〔解除安裝程式〕。
- 2 顯示出程式一覽之後，選擇〔SkyPDF Pro〕，然後點擊〔變更/移除〕或〔移除〕或〔解除安裝〕。  
顯示出確認移除的訊息後，點擊〔是〕。



如此便會開始移除 SkyPDF Pro。

- 3 移除將自動結束。

# SkyPDF Pro 4.0 的設定

顯示出〔SkyPDF Pro 設定〕畫面。


1 從〔開始〕選單中選擇〔所有程式〕－〔SkyCom〕－〔SkyPDF〕，再選擇〔SkyPDF Driver〕。

2 〔SkyPDF Pro 設定〕顯示在畫面上。

## ■注意■

※ 要變更設定時，請以擁有 Administrator 權限的帳號重新登入再進行安裝。

關閉所有的 Office 應用程式之後，選擇要使用的功能，再點擊決定。



• 檔案總管功能擴充

在右鍵選單中追加〔用 SkyPDF 變換〕指令。透過這項設定，便可以使用右鍵選單來生成 PDF 檔案。

• MS Word/Excel/PowerPoint 登錄圖示

在 Word、Excel 或 PowerPoint 裡，加進用來生成 PDF 的工具鈕。

透過這項設定，便可以單鍵生成 PDF 檔案。

## 【備註】

點擊〔列印設定〕會顯示出〔SkyPDF Pro Driver 列印設定〕畫面。關於此畫面的操作，詳細請參閱「〔頁面設定〕分頁」。

## ■注意■

※ 若並未安裝 Microsoft Office，則僅可設定「檔案總管功能擴充」。即使點擊 MS Word / Excel / PowerPoint 登錄圖示按鈕也不會對運作造成影響。

※對於 Microsoft Office 2000，因為 Office 本身會造成錯誤，請勿使用登錄圖示按鈕。

## 建立 PDF 檔案（〔列印〕指令）


可以藉由和應用程式列印文件時一樣的方法，使用 SkyPDF Pro 來將原本的文件建立成 PDF 檔案。

這裡將以在 Microsoft Word 中建立 PDF 檔案的方法為例加以說明。畫面中的項目名稱等等，可能會隨著建立原本文件的應用程式而有所不同。


- 1 在應用程式中開啓原本的文件，選擇〔檔案〕選單中的〔列印〕。
- 2 顯示出列印對話框之後，在〔名稱〕框處選擇〔SkyPDF Pro Driver〕。



- 3 若要變更紙張、嵌入字體或安全機制等設定時，點擊〔喜好設定〕，顯示出 SkyPDF Pro Driver 的屬性。



在〔列印喜好設定〕對話框的各分頁裡，可以選擇要建立的PDF 檔案進行各式各樣設定。



關於SkyPDF Pro 屬性中可設定的功能，詳細請參閱「頁面設定分頁」起的各功能說明。

- 4 PDF 檔案設定完畢後，點擊〔列印喜好設定〕對話框下方的〔OK〕。

■注意■※於應用程式的列印功能中做設定的SkyPDF Pro Driver 屬性設定內容，在關閉應用程式後將會回復為初始設定。

- 5 回到列印對話框後，點擊〔OK〕。

- 6 若顯示出〔另存為PDF 檔案〕對話框時，指定要用來保存PDF 檔案的資料夾，再依需求修改檔案名稱後點擊〔保存〕。

【備註】若在〔另存為PDF 檔案〕對話框中點擊〔保存檔案後開啟〕，將會在建立PDF 檔案之後自動開啟檔案。

若是將SkyPDF Pro 設定為不指定保存路徑時，則不會顯示〔另存為PDF 檔案〕對話框，PDF 檔案會自動地保存於安裝時或屬性中所指定的資料夾裡。關於指定保存路徑，詳細請參閱「頁面設定分頁」。


■注意■

※ 用SkyPDF Pro 建立的PDF 檔案，是以PDF1.6 為依據。要開啟建立好的PDF 檔案，需要使用支援PDF1.6的PDF Viewer(SkyPDF Viewer或SkyPDF Tools、Adobe Reader或Adobe Acrobat Reader 5.X 以上等等)。

## 建立 PDF 檔案（拖放）

可以利用桌面上的「SkyPDF Pro Driver」捷徑圖示來建立 PDF 檔案。

- 1 將想要生成 PDF 檔案的原本檔案，拖放到桌面上的「SkyPDF Driver」圖示然後放開。



【拖放】＝按住滑鼠的選單鍵來移動檔案圖示

※與檔案名設關聯的應用程式將會自動啟動，並生成 PDF 檔案。

- 2 若顯示出「另存為 PDF 檔案」對話框時，指定要用來保存 PDF 檔案的資料夾，再依需求修改檔案名稱後點擊「保存」。

### 【備註】

若在「另存為 PDF 檔案」對話框中點擊「保存檔案後開啓」，將會在建立 PDF 檔案之後自動開啓該檔案。

若是將 SkyPDF Pro 設定為不指定保存路徑時，則不會顯示「另存為 PDF 檔案」對話框，PDF 檔案會自動地保存於安裝時或屬性中所指定的資料夾裡。關於指定保存路徑，詳情請參閱「頁面設定分頁」。

### ■注意■


※ 依應用程式的種類及檔案內容不同，可能有無法正常生成 PDF 檔案的情況。發生此情況時，請透過「建立 PDF 檔案（列印）指令」來生成 PDF 檔案。

## 建立 PDF 檔案（點擊右鍵）

可以透過對檔案點擊右鍵後顯示的選單來生成 PDF。

※需要另行設定。詳情請參閱「SkyPDF Pro 4.0 的設定」。

- 1 對想要生成 PDF 檔案的原本檔案點擊右鍵，再選擇右鍵選單中所顯示的「Convert to SkyPDF」指令。



※與檔案名稱相關的應用程式將會自動啟動，並生成 PDF 檔案。

- 2 若顯示出「另存為 PDF 檔案」對話框時，指定要用來保存 PDF 檔案的資料夾，再依需求修改檔案名稱後點擊「保存」。

### 【備註】

若在「另存為 PDF 檔案」對話框中點擊「保存檔案後開啟」，將會在建立 PDF 檔案之後自動開啟該檔案。

若是將 SkyPDF Pro 設定為不指定保存路徑時，則不會顯示「另存為 PDF 檔案」對話框，PDF 檔案會自動地保存於安裝時或屬性中所指定的資料夾裡。關於指定保存路徑，詳情請參閱「頁面設定分頁」。

### ■注意■

依應用程式的種類及檔案內容不同，可能會有無法正常生成 PDF 檔案的情況。發生此情況時，請透過「建立 PDF 檔案（[列印] 指令）」來生成 PDF 檔案。


## 建立 PDF 檔案（工具鈕）

為 Microsoft Word, Excel 以及 PowerPoint 加進用來生成 PDF 檔案的工具鈕。可以點擊這些按鈕來生成 PDF。

※需要另行設定。詳情請參閱「SkyPDF Pro 4.0 的設定」。

使用 Office 2007/2010 時

- 1 若在安裝 office 時是選擇自訂安裝，則需要有安裝 Office 分享功能中的 Visual Basic for Applications。  
在選單[ Word/Excel/PowerPoint（各自的）選項→[在功能區顯示開發人員索引標籤]點選並按下 OK。
- 2 功能區顯示出[開發人員]索引標籤後，重新啟動您的應用程式。  
在一個 Office 應用程式中做設定之後，每一個 Office 應用程式裡也都會顯示出[SkyPDF]索引標籤。




之後用下列 Office 2003 相同方式來操作增益集索引標籤所顯示的工具鈕。

Setting 按鈕是用來顯示出 SkyPDFPro 的列印設定畫面。

使用 Office 2003 時

- 1 點擊工具列裡的工具鈕（中央的 NormalPDF 按鈕）。





如此便可自動生成 PDF 檔案。

**【備註】**在 SkyPDF Pro 設定中「要使用 SkyPDF Pro 的服務」所選擇的 office 應用程式裡，將會顯示出以上工具鈕。（設定的詳情請參閱「SkyPDF Pro 4.0 的設定」。）

2

若顯示出〔另存為 PDF 檔案〕對話框時，指定要用來保存 PDF 檔案的資料夾，再依需求修改檔案名稱後點擊〔保存〕。

**【備註】**若在〔另存為 PDF 檔案〕對話框中點擊〔保存檔案後開啓〕，將會在建立 PDF 檔案之後自動開啓檔案。

若是將 SkyPDF Pro 設定為不指定保存路徑時，則不會顯示〔另存為 PDF 檔案〕對話框，PDF 檔案會自動地保存在安裝時或屬性中所指定的資料夾裡。關於指定保存路徑，詳情請參閱「頁面設定分頁」。

**■ 注意 ■**

※ 依應用程式的種類及檔案內容不同，可能會有無法正常生成 PDF 檔案的情況。發生此情況時，請透過「建立 PDF 檔案（〔列印〕指令）」來生成 PDF 檔案。

※ Excel 中只對應所選擇的單一工作表。

## 建立附帶書籤與連結注釋的 PDF 檔案

為 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 加進用來生成附帶書籤 PDF 檔案的工具鈕。只要點擊這類按鈕便可以建立附帶書籤與連結注釋的 PDF 檔案。

所謂的「書籤」，是使用 PDF Viewer 開啟 PDF 時顯示於左側的目錄般項目，它與 PDF 文件內的特定位置做連結，點擊書籤便可以直接跳到 PDF 文件內的特定位置。

所謂的「連結注釋」功能，是使用 PDF Viewer 開啟 PDF 時，讓 Office 所設定的文件內超連結在 PDF 文件內也能够連結至同樣頁面。

■注意■・連結注釋在 Excel 中無效。

- ・PowerPoint 中在唯獨的文件上無效。
- ・PowerPoint 中，對於附帶變更履歷的文件不保證可正常運作。

※Word 中會偵測「標題 1」等標題格式，並設定為書籤。

（僅在包含「標題」文言的格式中做偵測，對應標題 1~9）

Excel 中會偵測「工作表名稱」，並設定為書籤。

（只對應所選擇的第一張工作表）

PowerPoint 中會偵測「投影片標題」，並設定為書籤。


（無標題時，投影片編號會被偵測為「投影片編號 1」這樣的格式）


此外，在 Word 與 PowerPoint 中，按下建立附帶書籤 PDF 按鈕時，會偵測超連結資訊並賦予連結注釋。

1 點擊 Microsoft Office 工具列上位於左端的「BookmarkPDF」按鈕。

\*若無按鈕時，則需要另行設定。詳情請參閱「SkyPDF Pro 4.0 的設定」。

・Office 2007/2010 的情況





※ 如此便可自動生成PDF檔案。

2

若顯示出〔另存為PDF檔案〕對話框時，指定要用來保存PDF檔案的資料夾，再依需求修改檔案名稱後點擊〔保存〕。

【備註】若在〔另存為PDF檔案〕對話框中點擊〔保存檔案後開啓〕，將會在建立PDF檔案之後自動開啓檔案。

若是將SkyPDFPro設定為不指定保存路徑時，則不會顯示〔另存為PDF檔案〕對話框，PDF檔案會自動地保存於安裝時或屬性中所指定的資料夾裡。關於指定保存路徑，詳情請參閱「頁面設定分頁」。

※僅在按下該「建立附帶書籤PDF」按鈕時，能夠於1頁內（不跨頁）賦予複數行的URL連結。

## 變更 SkyPDF Pro 的初始設定

安裝 SkyPDF Pro 之後，若沒有變更任何 SkyPDF Pro Driver 屬性，建立 PDF 檔案時便會以下列設定來輸出 PDF 檔案。

功能	初始設定
紙張尺寸	A4
留白	0
方向	直
解析度	600dpi
倍率	100%
保存檔案後開啓	ON
指定保存路徑	ON
在檔案名中添加日期	OFF
除去空白頁	OFF
最佳化爲 Web 顯示	OFF
存在同名檔案時的設定	顯示警告对话框
文本與線條圖的壓縮	Zip 格式壓縮
輸出形式	二進制形式
縮減取樣	雙立方 (IPP) ,150dpi
彩色/灰階圖像壓縮	JPEG (中)
黑白圖像壓縮	CCITT4 組
字體嵌入	自訂
安全機制	OFF
浮水印	OFF
檔案資訊	空白
將 URL 自動變換爲 PDF 連結	ON
PDF/A	OFF


變更此初始設定的話，於應用程式中建立 PDF 檔案時就不必一一變更 SkyPDF Pro Driver 屬性，而可以總是以獨自設定來建立 PDF 檔案。

- 1 若使用 Windows XP 時，從〔開始〕選單中選擇〔控制台〕－〔印表機和傳真〕。

若使用 Windows Vista、7 時，從〔開始〕選單中選擇〔控制台〕－〔印表機〕(Windows7 顯示爲裝置和印表機)。(Vista、7 控制台的顯示方式會依設定而有所不同，請按照各 PC 的設定來操作。)

- 2 顯示出印表機一覽之後，對著〔SkyPDF Pro Driver〕點擊右鍵，選擇〔列印設定〕。

在各分頁中依需求來變更設定，然後點擊〔OK〕。



關於 SkyPDF Pro Driver 屬性中可以設定的功能，詳情請參閱「頁面設定分頁」起的各功能說明。

#### ■ 注意 ■

※ 在此所設定的 SkyPDF Pro Driver 屬性初始設定，會依 Windows 的使用者帳號分別保存。

## 〔頁面設定〕分頁

### 〔紙張尺寸〕組

從“Letter”及“A4”等規定尺寸中選擇 PDF 檔案的紙張大小，輸入紙張的直橫尺寸。還可以設定紙張的留白。

#### ■ 注意


使用應用程式中的“頁面設定”所指定的紙張大小，優先於此處所設定的紙張大小。

〔標準〕：

從〔Letter〕／〔Legal〕／〔Tabloid〕／〔明信片〕／〔A0〕～〔A5〕／〔Executive〕／〔B2〕～〔B5〕選擇紙張大小。可以確認各尺寸的橫×直長度。

〔尺寸指定〕：

使用橫×直尺寸輸入紙張大小。根據需要，可以使用〔尺寸指定與留白單位〕修改指定的單位。




## 〔方向〕組

### ■注意■

使用應用程式中的“頁面設定”所指定的紙張方向，優先於此處所設定的紙張方向。


- 1 選擇〔頁面設定〕分頁。

從“直”或是“橫”中選擇紙張方向。



## 留白設定

- 1 選擇〔頁面設定〕分頁。
- 2 在 PDF 檔案的上方與左方所設定的留白。根據需要，可以使用〔尺寸指定與留白單位〕修改指定的單位。




這裡所指定的留白，比應用程式中“頁面設定”所設定的上方及左方留白更靠近內側。也就是說，在此處指定留白而建立 PDF 檔案後，與原始檔案中的留白設定相比，文件整體將向右下方移動，超出的部分將被刪除或是輸出為其他頁面。



# 解析度設定

設定所建立 PDF 檔案的解析度。

- 1 選擇〔頁面設定〕分頁。
- 2 選擇〔圖解〕組〔解析度〕。



從〔螢幕〕／〔96dpi〕／〔150dpi〕／〔300dpi〕／〔600dpi〕／〔1200dpi〕／〔2400dpi〕中選擇所建立 PDF 檔案的解析度。〔螢幕〕為 72dpi。一般情況下，解析度越高檔案的排版越正確，但檔案尺寸也會變大。

若只使用螢幕來顯示 PDF 檔案，即使使用〔螢幕〕或〔96dpi〕也沒有問題。但是，若指定 150dpi 以下的解析度時，應用程式所顯示的頁面內容與所建立 PDF 檔案的內容有時會出現不同（文字間隔的變化等）。


## 注意

若需要保持原始檔案排版不變而輸出 PDF 檔案，或者需要進行高品質列印時，請指定 300dpi 以上的解析度。

# 倍率設定

設定所建立 PDF 檔案的倍率。

- 1 選擇 [頁面設定] 分頁。
- 2 選擇 [圖解] 組 [倍率]。



這裡所設置的倍率，即附帶原始檔案內容的倍率。PDF 檔案在顯示及列印時可以改變倍率，故通常無需使用“100%”（原尺寸）進行變更。


此外，倍率的設定不影響紙張大小。例如，在 A4 大小的檔案中指定倍率為“50%”來建立 PDF 檔案時，原始檔案的內容將縮小為原來的 50%（即 A5 大小）顯示在 A4 大小的紙張中。「若指定為“200%”，原始檔案的內容將成倍放大顯示在 A4 大小的紙張中，超出部份將被刪除或輸出為其他頁面。

# 檔案保存的設定

設定所建立 PDF 檔案的檔案名稱及保存路徑的資料夾。

## 在檔案名中添加日期


- 1 選擇〔頁面設定〕分頁。
- 2 選擇〔檔案保存的設定〕組〔在檔案名中添加日期〕。



若要在所建立的 PDF 檔案的檔案名稱內，自動添加建立 PDF 檔案時的年月日時及時間時，選擇此項。  
若以一個名為“ABC.doc”的檔案為基礎，於 2005 年 2 月 11 日 15 時 31 分 8 秒建立 PDF 檔案時，PDF 檔案的檔案名稱為“ABC20050211153108.pdf”。

## 指定保存路徑


- 1 選擇〔頁面設定〕分頁。
- 2 選擇〔檔案保存的設定〕組〔指定保存路徑〕。



每次建立PDF 檔案時，若要設定為可以確認及修改檔案的保存路徑與檔案名稱，選擇此項。選擇〔指定保存路徑〕，PDF 檔案建立完畢後，將出現〔另存PDF 檔案〕對話框，可以指定保存路徑的資料夾與 PDF 檔案的檔案名稱。PDF 若未選擇〔指定保存路徑〕，PDF 檔案將使用與原始檔案之檔案名稱（副檔名前的部分）相同的檔案名稱，保存在安裝時或輸出資料夾的設定組方框內指定的PDF 檔案目標路徑資料夾中。

## ■輸出資料夾的設定

- 1 選擇〔頁面設定〕分頁。
- 2 選擇〔輸出資料夾的設定〕。



未選擇〔指定保存路徑〕時，更改保存PDF檔案的資料夾。

〔我的文件〕：

要將保存位置設定為“我的文件”時選擇此項。

〔桌面〕：

要將保存路徑設定為“桌面”時選擇此項。

〔初始化〕：

要將保存位置設定為安裝時所指定資料夾時，選擇此項。

檔案名稱方框：


要重新指定保存位置的資料夾時，選擇位於〔我的文件〕下面的按鈕，直接輸出目標資料夾路徑，或者點擊〔參照〕並選擇資料夾。

〔輸出資料夾的設定〕組沒有更改時，安裝時所設定的資料夾將為目標保存位置。

## 存在同名檔案時的設定

若 PDF 檔案目標保存路徑的資料夾中，存在與所建立 PDF 檔案同名的檔案，從下列選擇其處理方式：

- 1 選擇 [頁面設定] 分頁。
- 2 選擇 [存在同名檔案時的設定]。



[顯示警告對話框]	顯示確認“是否覆蓋目前同名檔案？”訊息。
[覆蓋]	自動覆蓋目前檔案。
[編排連號另存新檔案]	在檔案名稱之後自動加上 1、2...編號後保存。例如，若保持一個名為“ABC.doc”檔案的檔案名稱不變，建立三次 PDF 檔案時，所建立的 PDF 檔案名稱分別為：ABC.pdf、ABC1.pdf、ABC2.pdf。
[添加在現有檔案之後]	將所建立 PDF 檔案的內容，添加在目前檔案的內容後面，形成一個檔案。


### ■ 注意 ■

選擇 [覆蓋] 或 [添加在現有檔案之後] 時，在建立 PDF 檔案時要非常小心。這是因為存在重要 PDF 檔案被覆蓋或是內容被更改的危險。

## 保存檔案後開啓

建立 PDF 檔案之後要自動開啟和顯示該檔案時，選擇此頁。


- 1 選擇〔頁面設定〕分頁。
- 2 選擇〔保存檔案後開啓〕。



## 除去空白頁

若原始檔案中包含空白頁面，要自動刪除空白頁面來建立 PDF 檔案時，選擇此項。

- 1 選擇〔頁面設定〕分頁。
- 2 選擇〔除去空白頁〕。



### ■ 注意 ■

在 Microsoft PowerPoint 中，即使存在空白頁面也無法刪除。

在 Microsoft Word 中，按下 Enter 鍵也不會刪除所建立的空白頁面。使用〔插入〕功能表中的“分頁”，只刪除所建立的空白頁面。




## 最佳化爲 Web 顯示

在 Web 上顯示 PDF 時，若要以最佳顯示結構來生成 PDF，選擇此項。可以以頁爲單位來下載，故可以有效縮短顯示時間。

- 1 選擇〔頁面設定〕分頁。
- 2 選擇〔最佳化爲 Web 顯示〕。

### ■ 注意

生成後的 PDF 檔案大小若未達到 5KB，將無法最佳化。




## 嵌入縮圖

要在所建立的 PDF 檔案中嵌入縮圖時，選擇此項。若事先嵌入縮圖，可以使用 PDF 閱讀器加快顯示縮圖。

1 選擇 [頁面設定] 分頁。


2 選擇 [嵌入縮圖]。



※圖解欄的解析度為96 ~ 1200dpi時有效。

## 〔壓縮選項〕分頁

### 1 選擇〔壓縮選項〕分頁。



#### 〔一般〕組

進行文本與線條圖壓縮、PDF 檔案的文本輸出及圖片縮減取樣相關的設定。

#### 〔文本與線條圖的壓縮〕：

要壓縮文本與線條圖時選擇此項。

選擇〔文本與線條圖的壓縮〕後，原始檔案內的文本與線條圖（繪製資料）將以 Zip 格式壓縮。即使指定了〔文本與線條圖的壓縮〕，也不會導致文本及圖片品質變差。

#### 〔ASCII 格式〕：

要使用 7 位元的 ASCII 文本格式輸出 PDF 檔案時，選擇此項。

以 ASCII 文本格式輸出的 PDF 檔案，可以使用文本編輯器等進行顯示和編輯。

未選擇〔ASCII 格式〕時，將使用二進位格式輸出 PDF 檔案。一般情況下，使用二進位格式沒有問題。

此外，與二進位格式相比，使用 ASCII 文本格式輸出的檔案尺寸會大一些。

#### 〔具備相容性的格式〕：

目前無法選擇。使用 SkyPDF Pro 建立的 PDF 檔案，適用 PDF 1.6 格式。

### 〔縮減取樣〕組

對黑白圖進行縮減取樣時，設定補間方法以及解析度。指定縮減取樣的補間方法以及解析度後，若比所指定解析度要高的圖片存在於原始檔案中，其像素數將減少至指定補間方法所指定的解析度。解析度中輸入每英寸的像素數。

補間方法	要對圖片進行縮減取樣時選擇此項，然後在右框內選擇補間方法。
雙線性	計算相鄰的像素平均值，將其整個區域置換為指定解析度的平均像素顏色。與雙立方方法相比，使用此方法圖像品質會降低，但可減少資料量。
雙立方	與雙線性方法相比，此方法可以在更廣的範圍內進行同樣的處理。與雙線性方法相比，此方法還可獲得更為平滑的梯度圖像，但資料量會變大。
超取樣、上面帶 (IPP) (IPPsharp) 時	此方式採用英特爾公司的英特爾 IPP 庫。

### 〔彩色/灰階圖像〕組

設定彩色圖片與灰階圖片的壓縮方法。

壓縮方法	要壓縮彩色圖片與灰階圖片時選擇此項，在右框中自次頁選擇合適的壓縮格式。
JPEG2000	為以下 JPEG 的進階格式，與 JPEG 相比，可提升畫質以避免發生雜點，還可實現高於 JPEG 的壓縮率。(JPEG2000 (最低)) 壓縮率最高，(JPEG2000 (最高)) 壓縮率最低。雖然加大壓縮率後圖片品質會有一定程度的劣化，但可以減少檔案大小。
JPEG	適用於照片等色階連續的圖片以及高解析度且檔案尺寸大的圖片。(JPEG (最低)) 壓縮率最高，(JPEG (最高)) 壓縮率最低。雖然加大壓縮率後圖片品質會有一定程度的劣化，但可以減少檔案大小。
Zip	適用於插畫和截圖等均勻濃度部分多、色階不連續的較小圖片。使用 Zip 格式壓縮，圖片品質保持不變，但由於壓縮率低，所以檔案尺寸會變大。

### 〔黑白圖像〕組

設定黑白圖片的壓縮方法。黑白圖片是指只有白色及黑色所構成的圖片。其中不包含灰色。


壓縮方法	要壓縮黑白圖片時選擇此項，在右框中自次頁選擇合適的壓縮格式。
CCITT3 組／ CCITT4 組	用於發送傳真時的格式，適用於繪圖軟體繪製的黑白圖片。壓縮後，資料不會損失，幾乎支援所有的壓縮圖片。(CCITT4 組) 的壓縮效果是 (CCITT3 組) 的 3 倍。
Zip	適用於白色或黑色部分區分明顯的黑白圖片。
Run Length	適用於白色或黑色部分存在於大範圍內的黑白圖片。
JBIG2	與其他壓縮格式相比，此格式是使用更高的壓縮率進行壓縮黑白圖片，但處理速度將會變慢。

〔預設〕

點擊“預設”，可以將文本及圖片壓縮方法的設定恢復為預設設定。

在預設設定中，按下列設定壓縮文本及圖片：

文本與線條圖	使用 Zip 格式壓縮
彩色圖片／灰階圖片	使用 JPEG（中）格式壓縮
黑白圖片	使用 CCITT4 組格式壓縮
圖像縮減取樣	使用雙立方（IPP）法，將彩色圖片／灰階圖片及黑白圖片縮減取樣至 150dpi




**【備註】**

點擊“預設”，將取消〔ASCII 格式〕核取方塊。

# 〔字型內嵌〕分頁

## 1 選擇〔字型內嵌〕分頁。



### 〔全部嵌入〕

要將原始檔案中所用的 TrueType 字體全部嵌入 PDF 檔案中時，選擇此項。嵌入字體的 PDF 檔案，在顯示該 PDF 檔案的環境中即使沒有檔案內所用到的字體，仍能夠依照與原始檔案相同的字體和排版進行顯示。

選擇〔全部嵌入〕後，所建立 PDF 檔案的尺寸可能變得非常大。若已知顯示 PDF 檔案的環境中有相關字體，不需使用〔全部嵌入〕，只需將原始檔案內所用的特殊字體嵌入，即可縮小檔案尺寸。

### ■ 注意

禁止嵌入的字體，即使選擇〔全部嵌入〕也不會被嵌入。此外，也不會顯示在〔字體清單〕一覽中。

### 【備註】

字體未嵌入 PDF 檔案中、且顯示 PDF 檔案中所用字體時無法找到相應字體的話，將會自動置換成類似的字體。字體置換後，可能出現文字重疊或分離顯示的情形（換行保持不變）。

〔根據地區最佳化〕

可以選擇〔Europe〕和〔Japan〕。

〔Europe〕為歐洲語系，〔Japan〕為適用於日本 OS 的字體的嵌入。具體上是指，嵌入在顯示 PDF 檔案的環境中未作為標準配置安裝的字體。

選擇地區，〔嵌入字體清單〕與〔通常不嵌入的字體清單〕將分別被進行最佳分配。

■注意■

即使選擇〔全部嵌入〕、〔根據地區最佳化〕、〔自訂〕，然後再選擇其中任意一個按鍵，設定也將被重置。

例如，即使選擇〔自訂〕並在〔>>〕中設定，然後選擇〔全部嵌入〕或〔根據地區最佳化〕，或選擇〔自訂〕，設定也將被重置。

〔自訂〕

〔字體清單〕

顯示目前所用電腦中安裝的字體一覽。選擇嵌入在 PDF 檔案中的字體，然後分別點擊〔嵌入字體清單〕與〔通常不嵌入的字體清單〕中的〔>>〕。

選擇〔全部嵌入〕之後，無須使用此項。

■注意■

不允許嵌入的字體，將不會顯示在〔字體清單〕一覽中。

〔嵌入字體清單〕

顯示嵌入 PDF 檔案中的字體。只將〔嵌入字體清單〕中所顯示的字體嵌入 PDF 檔案中。

放棄字體嵌入時，選擇目標字體，然後點擊〔<<〕。

■注意■

原始文件中所用字体，即使显示在〔嵌入字体列表〕中，实际上也没有被嵌入。

〔通常不嵌入的字體清單〕

顯示通常不嵌入 PDF 檔案中的字體。〔通常不嵌入的字體清單〕中所顯示的字體不嵌入 PDF 檔案中。

〔嵌入 JIS2004 與 JIS90 字體不同的文字〕

預選設定中已選擇此項，但在導入 JIS2004 字體的 PC 中使用時，為確保字體可在其他 PC 中顯示，建議事先將其選擇。


## 〔浮水印〕分頁

### 1 選擇〔浮水印〕分頁。

〔種類〕

要插入文本浮水印時選擇〔文本〕，要插入圖像時選擇〔圖像〕。

不插入浮水印時，選擇〔不嵌入〕。



### ■ 注意 ■


浮水印將插入所有頁面中。

插入浮水印時，請考慮到原文件中的文字顏色。例如，使用黑色文字所建立的文件中，一旦插入黑色等深色文本作為浮水印，可能導致原文件中的文字變得無法閱讀。



〔設定文本〕組

輸入作為浮水印而插入的文本，設定字體及大小等內容。事先在〔種類〕中選擇〔文本〕。



〔文本〕	插入作為浮水印而插入的字串。
〔字體〕	選擇字串的字體。
〔尺寸〕	指定字串的大小。
〔色彩〕	點擊“顏色”，顯示〔顏色設定〕對話框。在〔顏色設定〕對話框中選擇字串的顏色，也可以建立自行定義顏色。
〔形式〕	從〔標準〕／〔粗體〕／〔斜體〕／〔加粗斜體〕中選擇字串的樣式。
〔角度〕	左右旋轉字串。指定正角時，字串向左旋轉；指定負角時，字串向右旋轉。


※選擇中間〔順序〕區域中的〔最前面〕，浮水印將顯示在圖像的最前面。

選擇透明區域中的〔透明化〕時，可以調整浮水印的透明度。

100%…不透明。0%…透明。

## 〔圖像設定〕組

選擇作為浮水印而插入的圖像，設置角度等內容。事先在〔種類〕中選擇〔圖像〕。



檔案名稱	直接在方框內輸入要插入的圖像檔案名稱及路徑，或者點擊〔參照〕選擇檔案。
〔角度〕	左右旋轉圖像。指定正角時，圖像向左旋轉；指定負角時，圖像向右旋轉。
〔縱橫比固定〕	想不改變圖像的縱橫比例而更改圖像大小時，選擇此項。即使改變圖像大小，仍可以無需改變縱橫比而插入圖像。
〔放大至紙張尺寸〕	要將圖像放大到整個紙張時，選擇此項。選擇〔放大至紙張尺寸〕後，將無法指定圖像的位置及大小。


※選擇中間順序區域中的〔最前面〕，浮水印將顯示在圖像的最前面。

選擇透明區域中的透明化時，可以調整浮水印的透明度。

100%…不透明。0%…透明。

## 〔設定位置〕

點擊「設定位置」後，顯示〔浮水印位置〕對話框。可以設定所插入文本及圖像的位置與大小。



## 〔位置〕組

設定浮水印的文本及圖像的位置。

〔基準點〕	可以從〔左上〕／〔上〕／〔右上〕／〔左〕／〔居中〕／〔右〕／〔左下〕／〔下〕／〔右下〕選擇文本及圖像的基準位置。 〔上〕指紙張的上端中央、〔左〕指左端中央、〔右〕指右端中央、〔下〕指下端中央。
〔直向移動量〕	從〔基準點〕所選位置指定想要上下移動的數值。若指定為正值，文本及圖像將向下移動；若指定為負值，文本及圖像將向上移動。 可以根據需要，使用〔單位〕變更所指定的單位。
〔橫向移動量〕	從〔基準點〕所選位置指定想要左右移動的數值。若指定為正值，文本及圖像將向右移動；若指定為負值，文本及圖像將向左移動。 可以根據需要，使用〔單位〕變更所指定的單位。
〔單位〕	從〔英寸〕／〔點〕／〔公釐〕中選擇縱橫移動量及尺寸指定中所用單位。 改變單位後，縱橫移動量及尺寸中所輸入的數值將會自動變化。11 英寸＝72 點＝25.4 公釐。
〔尺寸〕	使用縱橫尺寸輸入圖像尺寸。在〔浮水印〕分頁中選擇〔圖像設定〕的“鎖定縱橫比”核取方塊時，改變任一個方框內的數值，另一方的數值都將會自動變化。 。可以根據需要，使用〔單位〕變更所指定的單位。
預覽	改變浮水印的位置及尺寸後，顯示在預覽中的四邊形位置及尺寸將會自動變化。


## ■ 注意 ■

輸入到〔直向移動量〕與〔橫向移動量〕中的數值，即使更改〔基準點〕，也不會恢復。將從變更之後的〔基準點〕位置起，保持之前所設移動量來設定位置。

此處無法指定文本的大小。文本大小使用〔浮水印〕分頁的〔設定文本〕來指定。

# 使用 PDF/A-1b 模式生成

PDF/A-1b (等級 B) 是部分依照 ISO 19005-1 並基於 PDF 1.4 規格的使用於電子文件長期保存的模式。它適用於電子文件長期保存格式。在此將對 PDF/A-1b 模式下的 PDF 生成方法進行說明。由於附加安全機制等不適用於文件長期保存的功能被認定為不作適用的功能,故生成 PDF 時將不予以說明。



## 在 PDF/A-1b 模式下生成 PDF

1 選擇 [PDF/A] 分頁。

勾選 [參照 PDF/A-1b]。

### ■ 注意 ■

進行附加安全機制、設定 JPEG2000 縮減取樣時、浮水印透明度設定為非 100% 時、Web 最佳化設定時,以及“存在同名檔案時的處理”中的“添加在現有檔案後面”,這些功能不適用此處,故選擇 [參照 PDF/A-1b] 後會顯示錯誤訊息,將導致無法使用 PDF/A-1b。 ※  
选中 [參照 PDF/A-1b] 生成 PDF 时,将生成已嵌入字体及元数据的 PDF。

※ 如果以 PDF/A-1b 形式生成,利用 [頁面設定] 分頁的 [添加在現有檔案之後] 如果追加結合,需要得到 msxml6, 安裝。

中文 (繁體)

<http://www.microsoft.com/downloads/zh-tw/details.aspx?FamilyID=993c0bcf-3bcf-4009-be21-27e85e1857b1>

## 沒有依據 PDF/A-1b 模式時的措施

---

由於下列條件在本產品的設定介面中無法控制，所以在生成時需從功能表中選擇自動檢則措施。

[條件]

1. 使用了禁止嵌入字體時
2. ICC 配置檔案的註冊表不存在時
3. 安裝路徑中沒有 ICC 配置檔案時

※ICC 配置檔案是指描述遵照國際色彩聯盟（ICC）發行的標準色彩特性文件的檔案。

從〔不參照時的處理：〕功能表選擇下列任一項：

取消作業……停止 PDF 轉換，並顯示錯誤訊息。

繼續執行……生成一個不依據 PDF/A-1b 模式的標準 PDF。

[輸出條件]


用於顯示列印條件。此項目為非必需項目，輸入後可以向 PDF 接受者提供有用的資訊。

[輸出條件：] 欄內可以輸入任意的字串。

預設值：空白      可輸入文字數：255

## 〔文件〕分頁

- 1 選擇〔文件〕分頁。



### 〔檔案資訊〕

使用PDF閱讀器顯示PDF檔案屬性時，可以將此時的檔案資訊賦予固定到PDF檔案。


在〔標題〕、〔作者〕、〔副標題〕、〔關鍵字〕欄中分別輸入任意文字。

### ■注意■

無法識別Word檔案等應用程式的檔案資訊。

# 將 URL 自動變換為 PDF 連結

- 1 選擇 [文件] 分頁。



[將URL 自動變換為PDF 連結]

需要將原始檔案中所包含的 URL 及郵件位址自動變換為超連結時，選擇此項。

## 注意


能夠識別為 URL 的是以“http://”、“https://”、“ftp://”開始的字串。可識別為郵件位址的是以“mailto:”開始的字串以及以“XXX@XXX.XXX”格式描述的字串（字串僅限英文字母、數字以及符號）。

Adobe Acrobat 7.0 或 Adobe Reader 7.0 中，PDF 檔案內的 URL 與郵件位址會自動設定為連結。若已知顯示 PDF 檔案的用戶正在使用 Adobe Acrobat 7.0 或 Adobe Reader 7.0，不需要將設定變換為超連結。

## 〔版本資訊〕分頁

可以顯示和確認SkyPDF Pro Driver 的版本、授權、註冊用戶的用戶名稱等內容。

### 1 選擇〔版本資訊〕分頁。



### 〔線上手冊〕

點擊“線上手冊”，顯示SkyPDF Pro Driver 線上協助文件。

### 〔語言切換〕

點擊〔語言切換〕，可以切換列印設定畫面及屬性畫面中所顯示的語言。若要反映該項目，需要重啟列印設定畫面及屬性畫面。



SkyPDF Driver 用戶手冊

---

SKYCOM Corporation

Printed in Japan

3/5/2012

